

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный 18250041000117403635 от 05.03.2025 в отношении МБОУ ЮРИНСКАЯ ООШ



QR-код мероприятия из ЕРКНМ

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе
Сарапуле

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.

Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

№ 1514 г. Сарапул « 03 » Апреля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в городе Сарапуле Зубковой Евгенией Андреевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЮРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МБОУ ЮРИНСКАЯ ООШ) ИНН: 1818004945, ОГРН:
1021800857880 юридический адрес: 427992, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н
САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ЮРИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.1 о проведении профилактического визита по
адресу (ам): 427992, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ЮРИНО, УЛ.
СОВЕТСКАЯ, Д.1 и Д. ЮРИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.18, категория риска – чрезвычайно высокая
категория риска

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в ходе выездного профилактического визита 18.03.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Юринская
ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Юрино, ул. Советская, д.1 при осмотре помещений пищеблока,
установлено, что в горячем цехе на участке работы с мукой стол для работы с тестом
цельнометаллический (протокол осмотра от 18.03.2025, Фото от 18.03.2025 № 1).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

2. в ходе выездного профилактического визита 18.03.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ
Юринская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Юрино, ул. Советская, д.1 при осмотре
учебных помещений установлено, что в кабинете информатики внешняя отделка стульев на рабочих
местах с компьютерами выполнена из тканевого покрытия, не устойчивого к воздействию влаги,
моющих и дезинфицирующих средств, не позволяющего провести влажную уборку с применением
моющих и дезинфекционных средств (протокол осмотра от 18.03.2025, фото от 18.03.2025 № 2-3).

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28
Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ

3. в ходе выездного профилактического визита 18.03.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Юринская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Юрино, ул. Советская, д.1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете информатики на рабочих столах на рабочих местах, обучающихся с компьютерами не оборудованы источники местного искусственного освещения (протокол осмотра от 18.03.2025, фото от 18.03.2025 № 2-3), которые должны располагаться сбоку от экрана компьютера, и не должны создавать бликов на поверхности экрана.

Данный факт является нарушением требований: пункта 3.5.15 СП 2.4.3648-20, части 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ

4. в ходе выездного профилактического визита 18.03.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Юринская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Юрино, ул. Советская, д.1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете информатики используются ЭСО (персональные компьютеры, интерактивная доска) оконные проемы не оборудованы светорегулируемыми устройствами (протокол осмотра от 18.03.2025, фото от 18.03.2025 № 4)

Данный факт является нарушением требований: пункта 3.5.5 СП 2.4.3648-20

5. в ходе выездного профилактического визита 18.03.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Юринская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Юрино, ул. Советская, д.1 при осмотре учебных помещений установлено, что в кабинете информатики учебные столы имеют дефекты – отверстия, торчащие болты, сколы) (протокол осмотра от 18.03.2025, фото от 18.03.2025 № 5,6)

Данный факт является нарушением требований: пункта 2.4.3 СП 2.4.3648-20

6. в ходе выездного профилактического визита 18.03.2025 в период с 09-30 до 12-30 часов МБОУ Юринская ООШ по адресу: УР, Сарапульский район, д. Юрино, ул. Советская, д.18 при осмотре учебных помещений установлено, что в дошкольной группе в туалете потолок имеет дефекты покрытия (штукатурка слоятся, местами отходит) (протокол осмотра от 18.03.2025, фото от 18.03.2025 № 7)

Данный факт является нарушением требований:

- пункта 2.5 СП 2.4.3648-20

7. в ходе выездного профилактического визита с 18.03.2025 – 20.03.2025 была проведена экспертиза на результаты организации дезинсекционных и дератизационных мероприятий в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Юринская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Юринская ООШ»), расположенного по юридическому адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Юрино, ул. Советская, д. 1 (экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Сарапуле № 215/2 от 20.03.2025г. установлено:

дератизация помещений в МБОУ «Юринская ООШ» (корпус №1 и корпус №2) проводилась в 2024 г. по Договору оказания услуг № 195 от 29.05.2024г., Договору оказания услуг № 196 от 29.05.2024г., Договору оказания услуг № 459 от 17.09.2024г с ООО «Профилактика+». Дератизация помещений МБОУ «Юринская ООШ» проводилась 29.05.2024г., 17.09.2024г., согласно предоставленным актам на выполненную работу от ООО «Профилактика+».

Дератизация помещений в МБОУ «Юринская ООШ» (корпус №1 и корпус №2) проводится в 2025 году по Договору оказания услуг № 96 от 29.01.2025г. с ООО «Профилактика+». Дератизация помещений МБОУ «Юринская ООШ» проводилась: 31.01.2025г., согласно предоставленным актам на выполненную работу от ООО «Профилактика+».

Обработка объекта, согласно Акта.	Обследование объекта до начала дератизационной обработки.	Контроль эффективности после дератизационной обработки.
29.05.2024г. 1 корпус	Документы не предоставлены.	Документы не предоставлены.
29.05.2024г. 2 корпус	Документы не предоставлены.	Документы не предоставлены.
17.09.2024г. 1 корпус	Документы не предоставлены.	Документы не предоставлены.
17.09.2024г. 2 корпус	Документы не предоставлены.	Документы не предоставлены.
31.01.2025г. 1 корпус	Документы не предоставлены.	Документы не предоставлены.
31.01.2025г. 2 корпус	Документы не предоставлены.	Документы не предоставлены.

Обработка объекта, согласно Акта.	Контроль эффективности после дезинсекционной обработки.
-----------------------------------	---

31.01.2025г. 1 корпус	Документы не предоставлены.
31.01.2025г. 2 корпус	Документы не предоставлены.

По результатам экспертизы предоставленных документов, установлено:

- 1) не проводится и не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими на объекте, акты/записи в журнале не предоставлены;
- 2) не проводится ежемесячная оценка и обследование объекта на наличие грызунов, акты/записи в журнале не предоставлены.

Данные факты являются нарушением требований:

1. СанПиН 3.3686-21

8. в ходе выездного профилактического визита МБОУ Юринская ООШ по адресу: УР, район, д. Юрино, ул. Советская, д. 1, ул. Советская, 18 02.03..2025г в период с 14-00 до 14-30 при изучении результатов измерений искусственной освещенности установлено, что уровень искусственной освещенности в помещениях групп детского сада ниже нормируемых величин. Так, согласно экспертному заключению от 02.04.2025г № 256/2 и протоколу измерений искусственной освещенности от 02.04.2025г № 46 –О уровни искусственной освещенности не соответствуют в следующих точках измерения:

- разновозрастная группа, групповая (точки №№ 1, 6);

Данный факт является нарушением:

- таблицы 5.54 (пункта 10, пункта 12) СанПиН 1.2.3685-21

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На пищеблоке в горячем цехе, на участке работы с тестом, покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород

Срок исполнения: не позднее 29.08.2025

2. В кабинете информатики внешнюю отделку стульев выполнить из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, и позволяющих провести качественную мойку и дезинфекцию

Срок исполнения: не позднее 29.08.2025г

3. В кабинете информатики на рабочих столах на рабочих местах обучающихся с компьютерами оборудовать источники местного искусственного освещения, которые должны располагаться сбоку от экрана персонального компьютера, и не должны создавать бликов на поверхности экрана

Срок исполнения: не позднее 29.08.2025г

4. В кабинете информатики оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть оборудованы светорегулируемыми устройствами

Срок исполнения: не позднее 29.08.2025г

5. В кабинете информатики произвести замену ученической мебели не соответствующей требованиям, покрытие столов не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств

Срок исполнения: не позднее 22.12.2025.

6. В туалете для мальчиков дошкольной группы МБОУ Юринская ООШ устранить дефекты покрытия потолка (штукатурка слоится, местами отходит)

Срок исполнения: не позднее 29.08.2025г

7. Обеспечить проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий в МБОУ Юринская ООШ в полном объеме, а именно

- соблюдать кратность плановых обследований на заселенность членистоногими 2 раза в месяц,

- проводить ежемесячную оценку и обследование объекта на наличие грызунов, акты/записи в журнале 1 раз в месяц.

Срок исполнения: не позднее 29.08.2025

8. Обеспечить уровень освещенности в соответствии с гигиеническим нормативом 400 люкс. в разновозрастной группе, групповая (точки №№ 1, 6);

Срок исполнения: не позднее 29.08.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЮРИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (МБОУ ЮРИНСКАЯ ООШ) ИНН: 1818004945, ОГРН: 1021800857880 юридический адрес: 427992, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ЮРИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.1 фактический адрес: 427992, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н САРАПУЛЬСКИЙ, Д. ЮРИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.1 и Д. ЮРИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.18

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле, тел/факс (34147) 4-03-96 по истечению срока исполнения предписания в по адресу: 427960 УР, г. Сарапул, ул. Азина, д.29, тел./факс (34147) 4-03-96 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 (части 15) ст. 19.5.

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по УР
в г.Сарапуле




Зубкова Евгения Андреевна

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 04 2025 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)